









CORSANO

DIMENSION



NOMBRE DE MARCHES	PAGE
11 marches.	7
12 marches.	11
13 marches.	17
14 marches.	26
15 marches.	32
16 marches.	42



NOMBRE DE MARCHES	PAGE
11 marches	7
12 marches	11
13 marches	17
14 marches	26
15 marches	32
16 marches	42

TERMINOLOGIE D'ESCALIERS

C1

Escalier à 1 rampe

E

Echappée

G

Giron

H

Hauteur sol-sol

M

Longueur de trémie min.

N

Largeur de trémie min.

O

Largeur de passage

P

Pente de l'escalier

R

Recul total - longueur

R1

Recul total - largeur

S

Hauteur de marche

T

Nombre de marches

V

Profondeur de marche

W

Largeur de marche







X

Epaisseur de marche

Z

Epaisseur de dalle

DIMENSION



DIMENSION

(16T) 289 - 357 cm

(15T) 272 - 336 cm

(14T) 255 - 315 cm

(13T) 238 - 294 cm

(12T) 221 - 273 cm

(11T) 204 - 252 cm

(10T) 187 - 231 cm

(9T) 170 - 210 cm

(16T) 371 - 435 cm

(15T) 349 - 408 cm

(14T) 327 - 381 cm


(13T) 305 - 354 cm

(12T) 283 - 327 cm

(11T) 261 - 300 cm

(10T) 239 - 273 cm


(9T) 217 - 246 cm




CORSANO 11 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 204 - 252 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	N (cm)	M (cm)
84	250 - 300	91	250 - 300
94	250 - 300	101	250 - 300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	121	249 - 284	91	123	251 - 286
94	126	254 - 289	101	128	256 - 291




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	143 - 148	227 - 257	91	145 - 150	229 - 259
94	148 - 153	232 - 262	101	150 - 155	234 - 264



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	165 - 175	205 - 230	91	167 - 177	207 - 232
94	170 - 180	210 - 235	101	172 - 182	212 - 237



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	187 - 202	183 - 203	91	189 - 204	185 - 205
94	192 - 207	188 - 208	101	194 - 209	190 - 210




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	209 - 229	161 - 176	91	211 - 231	163 - 178
94	214 - 234	166 - 181	101	216 - 236	168 - 183


CORSANO 11 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 204 - 252 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	231 - 256	139 - 149	91	233 - 258	141 - 151
94	236 - 261	144 - 154	101	238 - 263	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	253 - 283	117 - 122	91	255 - 285	119 - 124
94	258 - 288	122 - 127	101	260 - 290	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	275 - 310	95	91	277 - 312	97
94	280 - 315	100	101	282 - 317	102



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	181	183 - 203	91	123	185	185 - 205
94	126	191	188 - 208	101	128	195	190 - 210



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	203 - 208	161 - 176	91	123	207 - 212	163 - 178
94	126	213 - 218	166 - 181	101	128	217 - 222	168 - 183




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	225 - 235	139 - 149	91	123	229 - 239	141 - 151
94	126	235 - 245	144 - 154	101	128	239 - 249	146 - 156


CORSANO 11 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 204 - 252 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	247 - 262	117 - 122	91	123	251 - 266	119 - 124
94	126	257 - 272	122 - 127	101	128	261 - 276	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	269 - 289	95	91	123	273 - 293	97
94	126	279 - 299	100	101	128	283 - 303	100 - 101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	181	161 - 176	91	145 - 150	185	163 - 178
94	148 - 153	191	166 - 181	101	150 - 155	195	168 - 183



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	203 - 208	139 - 149	91	145 - 150	207 - 212	141 - 151
94	148 - 153	213 - 218	144 - 154	101	150 - 155	217 - 222	146 - 156



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	225 - 235	117 - 122	91	145 - 150	229 - 239	119 - 124
94	148 - 153	235 - 245	122 - 127	101	150 - 155	239 - 249	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	247 - 262	95	91	145 - 150	251 - 266	97
94	148 - 153	257 - 272	100	101	150 - 155	261 - 276	100 - 101

CORSANO 11 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 204 - 252 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	181	139 - 149	91	167 - 177	185	141 - 151
94	170 - 180	191	144 - 154	101	172 - 182	195	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	203 - 208	117 - 122	91	167 - 177	207 - 212	119 - 124
94	170 - 180	213 - 218	122 - 127	101	172 - 182	217 - 222	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	225 - 235	95	91	167 - 177	229 - 239	97
94	170 - 180	235 - 245	100	101	172 - 182	239 - 249	100 - 101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	181	117 - 122	91	189 - 204	185	119 - 124
94	192 - 207	191	122 - 127	101	194 - 209	195	124 - 129



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	203 - 208	95	91	189 - 204	207 - 212	97
94	192 - 207	213 - 218	100	101	194 - 209	217 - 222	100 - 101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	181	95	91	211 - 231	185	97
94	214 - 234	191	100	101	216 - 236	195	100 - 101


CORSANO 12 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 221 - 273 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	N (cm)	M (cm)
84	272 - 327	91	250 - 300
94	272 - 327	101	250 - 300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	121	271 - 311	91	123	229 - 259
94	126	276 - 316	101	128	234 - 264




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	143 - 148	249 - 284	91	145 - 150	251 - 286
94	148 - 153	254 - 289	101	150 - 155	256 - 291



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	165 - 175	227 - 257	91	167 - 177	207 - 232
94	170 - 180	232 - 262	101	172 - 182	212 - 237



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	187 - 202	205 - 230	91	189 - 204	185 - 205
94	192 - 207	210 - 235	101	194 - 209	190 - 210



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	209 - 229	183 - 203	91	211 - 231	163 - 178
94	214 - 234	188 - 208	101	216 - 236	168 - 183

CORSANO 12 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM




221 - 273 cm


— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.




La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	231 - 256	161 - 176	91	233 - 258	141 - 151
94	236 - 261	166 - 181	101	238 - 263	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	253 - 283	139 - 149	91	255 - 285	119 - 124
94	258 - 288	144 - 154	101	260 - 290	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	275 - 310	117 - 122	91	277 - 312	97
94	280 - 315	122 - 127	101	282 - 317	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	297 - 337	95	91	299 - 339	91
94	302 - 342	100	101	304 - 344	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	181	205 - 230	91	123	185	185 - 205
94	126	191	210 - 235	101	128	195	190 - 210




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	203 - 208	183 - 203	91	123	207 - 212	163 - 178
94	126	213 - 218	188 - 208	101	128	217 - 222	168 - 183

CORSANO 12 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 221 - 273 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	225 - 235	161 - 176	91	123	229 - 239	141 - 151
94	126	235 - 245	166 - 181	101	128	239 - 249	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	247 - 262	139 - 149	91	123	251 - 266	119 - 124
94	126	257 - 272	144 - 154	101	128	261 - 276	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	269 - 289	177 - 122	91	123	273 - 293	97
94	126	279 - 299	122 - 127	101	128	283 - 303	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	291 - 316	95	91	123	295 - 320	91
94	126	301 - 326	100	101	128	305 - 330	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	181	183 - 203	91	145 - 150	185	163 - 178
94	148 - 153	191	188 - 208	101	150 - 155	195	168 - 183




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	203 - 208	161 - 176	91	145 - 150	207 - 212	141 - 151
94	148 - 153	213 - 218	166 - 181	101	150 - 155	217 - 222	146 - 156

CORSANO 12 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 221 - 273 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	225 - 235	139 - 149	91	145 - 150	229 - 239	119 - 124
94	148 - 153	235 - 245	144 - 154	101	150 - 155	239 - 249	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	247 - 262	117 - 122	91	145 - 150	251 - 266	97
94	148 - 153	257 - 272	122 - 127	101	150 - 155	261 - 276	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	269 - 289	95	91	145 - 150	273 - 293	91
94	148 - 153	279 - 299	100	101	150 - 155	283 - 303	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	181	161 - 176	91	167 - 177	185	141 - 151
94	170 - 180	191	166 - 181	101	172 - 182	195	146 - 156



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	203 - 208	139 - 149	91	167 - 177	207 - 212	119 - 124
94	170 - 180	213 - 218	144 - 154	101	172 - 182	217 - 222	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	225 - 235	117 - 122	91	167 - 177	229 - 239	97
94	170 - 180	235 - 245	122 - 127	101	172 - 182	239 - 249	101


CORSANO 12 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 221 - 273 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	247 - 262	95	91	167 - 177	251 - 266	91
94	170 - 180	257 - 272	100	101	172 - 182	261 - 276	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	181	139 - 149	91	189 - 204	185	119 - 124
94	192 - 207	191	144 - 154	101	194 - 209	195	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	203 - 208	117 - 122	91	187 - 202	207 - 212	97
94	192 - 207	213 - 218	122 - 127	101	192 - 207	217 - 222	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	225 - 235	95	91	189 - 204	229 - 239	91
94	192 - 207	235 - 245	100	101	194 - 209	239 - 249	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	181	117 - 122	91	211 - 231	185	97
94	214 - 234	191	122 - 127	101	216 - 236	195	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	203 - 208	95	91	211 - 231	207 - 212	91
94	214 - 234	213 - 218	100	101	216 - 236	217 - 222	101

CORSANO 12 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 221 - 273 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.

— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	181	95	91	233 - 258	185	91
94	236 - 261	191	100	101	238 - 263	195	101

CORSANO 13 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 238 - 294 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	N (cm)	M (cm)
84	294 - 354	91	250
94	294 - 354	101	300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	121	293 - 338	91	123	251 - 286
94	126	298 - 343	101	128	256 - 291




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	143 - 148	271 - 311	91	145 - 150	229 - 259
94	148 - 153	276 - 316	101	150 - 155	234 - 264



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	165 - 175	249 - 284	91	167 - 177	207 - 232
94	170 - 180	254 - 289	101	172 - 182	212 - 237



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	187 - 202	227 - 257	91	189 - 204	185 - 205
94	192 - 207	232 - 262	101	194 - 209	190 - 210



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	209 - 229	205 - 230	91	211 - 231	163 - 178
94	214 - 234	210 - 235	101	216 - 236	168 - 183


CORSANO 13 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM




238 - 294 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	231 - 256	183 - 203	91	233 - 258	141 - 151
94	236 - 261	188 - 208	101	238 - 263	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	253 - 283	161 - 176	91	255 - 285	119 - 124
94	258 - 288	166 - 181	101	260 - 290	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	275 - 310	139 - 149	91	277 - 312	97
94	280 - 315	144 - 154	101	282 - 317	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	297 - 337	117 - 122	91	299 - 339	97
94	302 - 342	122 - 127	101	304 - 344	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	319 - 364	95	91	282 - 327	91
94	324 - 369	100	101	285 - 330	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	181	227 - 257	91	123	185	185 - 205
94	126	191	232 - 262	101	128	195	190 - 210

CORSANO 13 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 238 - 294 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	203 - 208	205 - 230	91	123	207 - 212	163 - 178
94	126	213 - 218	210 - 235	101	128	217 - 222	168 - 183




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	225 - 235	183 - 203	91	123	229 - 239	141 - 151
94	126	235 - 245	188 - 208	101	128	239 - 249	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	247 - 262	161 - 176	91	123	251 - 266	119 - 124
94	126	257 - 272	166 - 181	101	128	261 - 276	124 - 129



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	269 - 289	139 - 149	91	123	273 - 293	97
94	126	279 - 299	144 - 154	101	128	283 - 303	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	291 - 316	117 - 122	91	123	295 - 320	97
94	126	301 - 326	122 - 127	101	128	305 - 330	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	313 - 343	95	91	123	295 - 340	91
94	126	323 - 353	100	101	128	300 - 345	101

CORSANO 13 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 238 - 294 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	181	205 - 230	91	145 - 150	185	163 - 178
94	148 - 153	191	210 - 235	101	150 - 155	195	168 - 183




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	203 - 208	183 - 203	91	145 - 150	207 - 212	141 - 151
94	148 - 153	213 - 218	188 - 208	101	150 - 155	217 - 222	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	225 - 235	161 - 176	91	145 - 150	229 - 239	119 - 124
94	148 - 153	235 - 245	166 - 181	101	150 - 155	239 - 249	124 - 129



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	247 - 262	139 - 149	91	145 - 150	251 - 266	97
94	148 - 153	257 - 272	144 - 154	101	150 - 155	261 - 276	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	269 - 289	117 - 122	91	145 - 150	273 - 293	97
94	148 - 153	279 - 299	122 - 127	101	150 - 155	283 - 303	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	291 - 316	95	91	145 - 150	257 - 282	91
94	148 - 153	301 - 326	100	101	150 - 155	265 - 290	101


CORSANO 13 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H


238 - 294 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	181	183 - 203	91	167 - 177	185	141 - 151
94	170 - 180	191	188 - 208	101	172 - 182	195	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	203 - 208	161 - 176	91	167 - 177	207 - 212	119 - 124
94	170 - 180	213 - 218	166 - 181	101	172 - 182	217 - 222	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	225 - 235	139 - 149	91	167 - 177	229 - 239	97
94	170 - 180	235 - 245	144 - 154	101	172 - 182	239 - 249	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	247 - 262	117 - 122	91	167 - 177	251 - 266	91
94	170 - 180	257 - 272	122 - 127	101	172 - 182	261 - 276	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	269 - 289	95	91	167 - 177	235 - 255	91
94	170 - 180	279 - 299	100	101	172 - 182	243 - 263	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	181	161 - 176	91	189 - 204	185	119 - 124
94	192 - 207	191	166 - 181	101	194 - 209	195	124 - 129


CORSANO 13 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 238 - 294 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	203 - 208	139 - 149	91	189 - 204	207 - 212	97
94	192 - 207	213 - 218	144 - 154	101	194 - 209	217 - 222	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	225 - 235	117 - 122	91	189 - 204	229 - 239	91
94	192 - 207	235 - 245	122 - 127	101	194 - 209	239 - 249	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	247 - 262	95	91	189 - 204	213 - 228	91
94	192 - 207	257 - 272	100	101	194 - 209	234 - 264	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	181	139 - 149	91	211 - 231	185	97
94	214 - 234	191	144 - 154	101	216 - 236	195	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	203 - 208	117 - 122	91	211 - 231	207 - 212	91
94	214 - 234	213 - 218	122 - 127	101	216 - 236	217 - 222	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	225 - 235	95	91	211 - 231	191 - 201	91
94	214 - 234	235 - 245	100	101	216 - 236	199 - 209	101


CORSANO 13 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 238 - 294 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	181	117 - 122	91	233 - 258	185	91
94	236 - 261	191	122 - 127	101	238 - 263	195	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	203 - 208	95	91	233 - 258	169 - 174	91
94	236 - 261	213 - 218	100	101	238 - 263	177 - 182	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	181	95	91	255 - 285	185	91
94	258 - 288	191	100	101	260 - 290	195	101

CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM




255 - 315 cm


— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.




La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	N (cm)	M (cm)
84	316 - 381	91	250 - 300
94	316 - 381	101	250 - 300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	121	315 - 365	91	123	251 - 286
94	126	320 - 370	101	128	256 - 291




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	143 - 148	293 - 338	91	145 - 150	229 - 259
94	148 - 153	298 - 343	101	150 - 155	234 - 264



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	165 - 175	271 - 311	91	167 - 177	207 - 232
94	170 - 180	276 - 316	101	172 - 182	212 - 237



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	187 - 202	249 - 284	91	189 - 204	185 - 205
94	192 - 207	254 - 289	101	194 - 209	190 - 210



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	209 - 229	227 - 257	91	211 - 231	163 - 178
94	214 - 234	232 - 262	101	216 - 236	168 - 183


CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM




255 - 315 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	231 - 256	205 - 230	91	233 - 258	141 - 151
94	236 - 261	210 - 235	101	238 - 263	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	253 - 283	183 - 203	91	255 - 285	119 - 124
94	258 - 288	188 - 208	101	260 - 290	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	275 - 310	161 - 176	91	277 - 312	97
94	280 - 315	166 - 181	101	282 - 317	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	297 - 337	139 - 149	91	299 - 339	91
94	302 - 342	144 - 154	101	304 - 344	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	319 - 364	117 - 122	91	282 - 327	91
94	324 - 369	122 - 127	101	285 - 330	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	341 - 391	95	91	250 - 300	91
94	346 - 396	100	101	250 - 300	101

CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 255 - 315 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	181	249 - 284	91	123	185	185 - 205
94	126	191	254 - 289	101	128	195	190 - 210




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	203 - 208	227 - 257	91	123	207 - 212	163 - 178
94	126	213 - 218	232 - 262	101	128	217 - 222	168 - 183




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	225 - 235	205 - 320	91	123	229 - 239	141 - 151
94	126	235 - 245	210 - 335	101	128	239 - 249	146 - 156



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	247 - 262	183 - 203	91	123	251 - 266	119 - 124
94	126	257 - 272	188 - 208	101	128	261 - 276	124 - 129



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	269 - 289	161 - 176	91	123	273 - 293	97
94	126	279 - 299	166 - 181	101	128	283 - 303	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	291 - 316	139 - 149	91	123	295 - 320	91
94	126	301 - 326	144 - 154	101	128	305 - 330	101

CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 255 - 315 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	313 - 343	117 - 122	91	123	279 - 309	91
94	126	323 - 353	122 - 127	101	128	287 - 317	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	335 - 370	95	91	123	251 - 286	91
94	126	345 - 380	100	101	128	256 - 291	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	181	227 - 257	91	145 - 150	185	163 - 178
94	148 - 153	191	232 - 262	101	150 - 155	195	168 - 183



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	203 - 208	205 - 230	91	145 - 150	207 - 212	141 - 151
94	148 - 153	213 - 218	210 - 235	101	150 - 155	217 - 222	146 - 156



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	225 - 235	183 - 203	91	145 - 150	229 - 239	119 - 124
94	148 - 153	235 - 245	188 - 208	101	150 - 155	239 - 249	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	247 - 262	161 - 176	91	145 - 150	251 - 266	97
94	148 - 153	257 - 272	166 - 181	101	150 - 155	261 - 276	101

CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 255 - 315 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	269 - 289	139 - 149	91	145 - 150	273 - 293	91
94	148 - 153	279 - 299	144 - 154	101	150 - 155	283 - 303	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	291 - 316	117 - 122	91	145 - 150	257 - 282	91
94	148 - 153	301 - 326	122 - 127	101	150 - 155	265 - 290	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	313 - 343	95	91	145 - 150	229 - 259	91
94	148 - 153	323 - 353	100	101	150 - 155	234 - 264	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	181	205 - 230	91	167 - 177	185	141 - 151
94	170 - 180	191	210 - 235	101	172 - 182	195	146 - 156



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	203 - 208	183 - 203	91	167 - 177	207 - 212	119 - 124
94	170 - 180	213 - 218	188 - 208	101	172 - 182	217 - 222	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	225 - 235	161 - 176	91	167 - 177	229 - 239	97
94	170 - 180	235 - 245	166 - 181	101	172 - 182	239 - 249	101


CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 255 - 315 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	247 - 262	139 - 149	91	167 - 177	251 - 266	91
94	170 - 180	257 - 272	144 - 154	101	172 - 182	261 - 276	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	269 - 289	117 - 122	91	167 - 177	235 - 255	91
94	170 - 180	279 - 299	122 - 127	101	172 - 182	243 - 263	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	291 - 316	95	91	167 - 177	207 - 232	91
94	170 - 180	301 - 326	100	101	172 - 182	212 - 237	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	181	183 - 203	91	189 - 204	185	119 - 124
94	192 - 207	191	188 - 208	101	194 - 209	195	124 - 129



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	203 - 208	161 - 176	91	189 - 204	207 - 212	97
94	192 - 207	213 - 218	166 - 181	101	194 - 209	217 - 222	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	225 - 235	139 - 149	91	189 - 204	229 - 239	91
94	192 - 207	235 - 245	144 - 154	101	194 - 209	239 - 249	101


CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 255 - 315 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	247 - 262	117 - 122	91	189 - 204	213 - 228	91
94	192 - 207	257 - 272	122 - 127	101	194 - 209	221 - 236	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	269 - 289	95	91	189 - 204	185 - 205	91
94	192 - 207	279 - 299	100	101	194 - 209	190 - 210	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	181	161 - 176	91	211 - 231	185	97
94	214 - 234	191	166 - 181	101	216 - 236	195	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	203 - 208	139 - 149	91	211 - 231	207 - 212	91
94	214 - 234	213 - 218	144 - 154	101	216 - 236	217 - 222	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	225 - 235	117 - 122	91	211 - 231	191 - 201	91
94	214 - 234	235 - 245	122 - 127	101	216 - 236	199 - 209	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	247 - 262	95	91	211 - 231	163 - 178	91
94	214 - 234	257 - 272	100	101	216 - 236	168 - 183	101


CORSANO 14 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 255 - 315 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	181	139 - 149	91	233 - 258	185	91
94	236 - 261	191	144 - 154	101	238 - 263	195	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	203 - 208	117 - 122	91	233 - 258	169 - 174	91
94	236 - 261	213 - 218	122 - 127	101	238 - 263	177 - 182	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	225 - 235	95	91	233 - 258	141 - 151	91
94	236 - 261	235 - 245	100	101	238 - 263	146 - 156	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	181	117 - 122	91	255 - 285	147	91
94	258 - 288	191	122 - 127	101	260 - 290	155	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	203 - 208	95	91	255 - 285	119 - 124	91
94	258 - 288	213 - 218	100	101	260 - 290	124 - 129	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	275 - 310	181	95	91	277 - 312	97	91
94	280 - 315	191	100	101	282 - 317	101	101

CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 272 - 336 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	N (cm)	M (cm)
84	338 - 408	91	250 - 300
94	338 - 408	101	250 - 300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	121	337 - 392	91	123	251 - 286
94	126	342 - 397	101	128	256 - 291




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	143 - 148	315 - 365	91	145 - 150	229 - 259
94	148 - 153	320 - 370	101	150 - 155	234 - 264



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	165 - 175	293 - 338	91	167 - 177	207 - 232
94	170 - 180	298 - 343	101	172 - 182	212 - 237



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	187 - 202	271 - 311	91	189 - 204	185 - 205
94	192 - 207	276 - 316	101	194 - 209	190 - 210




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	209 - 229	249 - 284	91	211 - 231	163 - 178
94	214 - 234	254 - 289	101	216 - 236	168 - 183


CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 272 - 336 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	231 - 256	227 - 257	91	233 - 258	141 - 151
94	236 - 261	232 - 262	101	238 - 263	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	253 - 283	205 - 230	91	255 - 285	119 - 124
94	258 - 288	210 - 235	101	260 - 290	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	275 - 310	183 - 203	91	277 - 312	97
94	280 - 315	188 - 208	101	282 - 317	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	297 - 337	161 - 176	91	299 - 339	91
94	302 - 342	166 - 181	101	304 - 344	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	319 - 364	139 - 149	91	282 - 327	91
94	324 - 369	144 - 154	101	285 - 330	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	341 - 391	117 - 122	91	250 - 300	91
94	346 - 396	122 - 127	101	250 - 300	101


CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 272 - 336 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	363 - 418	95	91	250 - 300	91
94	368 - 423	100	101	250 - 300	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	181	271 - 311	91	123	185	185 - 205
94	126	191	276 - 316	101	128	195	190 - 210




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	203 - 208	249 - 284	91	123	207 - 212	163 - 178
94	126	213 - 218	254 - 289	101	128	217 - 222	168 - 183



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	225 - 235	227 - 257	91	123	229 - 239	141 - 151
94	126	235 - 245	232 - 262	101	128	239 - 249	146 - 156



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	247 - 262	205 - 230	91	123	251 - 266	119 - 124
94	126	257 - 272	210 - 235	101	128	261 - 276	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	269 - 289	183 - 203	91	123	273 - 293	97
94	126	279 - 299	188 - 208	101	128	283 - 303	101


CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 272 - 336 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	291 - 316	161 - 176	91	123	295 - 320	91
94	126	301 - 326	166 - 181	101	128	305 - 330	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	313 - 343	139 - 149	91	123	279 - 309	91
94	126	323 - 353	144 - 154	101	128	287 - 317	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	335 - 370	117 - 122	91	123	251 - 286	91
94	126	345 - 380	122 - 127	101	128	256 - 291	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	357 - 397	95	91	123	251 - 286	91
94	126	367 - 407	100	101	128	256 - 291	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	181	249 - 284	91	145 - 150	185	163 - 178
94	148 - 153	191	254 - 289	101	150 - 155	195	168 - 183




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	203 - 208	227 - 257	91	145 - 150	207 - 212	141 - 151
94	148 - 153	213 - 218	232 - 262	101	150 - 155	217 - 222	146 - 156

CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 272 - 336 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	225 - 235	205 - 230	91	145 - 150	229 - 239	119 - 124
94	148 - 153	235 - 245	210 - 235	101	150 - 155	239 - 249	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	247 - 262	183 - 203	91	145 - 150	251 - 266	97
94	148 - 153	257 - 272	188 - 208	101	150 - 155	261 - 276	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	269 - 289	161 - 176	91	145 - 150	273 - 293	91
94	148 - 153	279 - 299	166 - 181	101	150 - 155	283 - 303	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	291 - 316	139 - 149	91	145 - 150	257 - 282	91
94	148 - 153	301 - 326	144 - 154	101	150 - 155	265 - 290	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	313 - 343	117 - 122	91	145 - 150	229 - 259	91
94	148 - 153	323 - 353	122 - 127	101	150 - 155	234 - 264	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	335 - 370	95	91	145 - 150	229 - 259	91
94	148 - 153	345 - 380	100	101	150 - 155	234 - 264	101

CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 272 - 336 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	181	227 - 257	91	167 - 177	185	141 - 151
94	170 - 180	191	232 - 262	101	172 - 182	195	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	203 - 208	205 - 230	91	167 - 177	207 - 212	119 - 124
94	170 - 180	213 - 218	210 - 235	101	172 - 182	217 - 222	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	225 - 235	183 - 203	91	167 - 177	229 - 239	97
94	170 - 180	235 - 245	188 - 208	101	172 - 182	239 - 249	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	247 - 262	161 - 176	91	167 - 177	251 - 266	91
94	170 - 180	257 - 272	166 - 181	101	172 - 182	261 - 276	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	269 - 289	139 - 149	91	167 - 177	235 - 255	91
94	170 - 180	279 - 299	144 - 154	101	172 - 182	243 - 263	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	291 - 316	117 - 122	91	167 - 177	207 - 232	91
94	170 - 180	301 - 326	122 - 127	101	172 - 182	212 - 237	101

CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 272 - 336 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	313 - 343	95	91	167 - 177	207 - 232	91
94	170 - 180	323 - 353	100	101	172 - 182	212 - 237	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	181	205 - 230	91	189 - 204	185	119 - 124
94	192 - 207	191	210 - 235	101	194 - 209	195	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	203 - 208	183 - 203	91	189 - 204	207 - 212	97
94	192 - 207	213 - 218	188 - 208	101	194 - 209	217 - 222	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	225 - 235	161 - 176	91	189 - 204	229 - 239	91
94	192 - 207	235 - 245	166 - 181	101	194 - 209	239 - 249	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	247 - 262	139 - 149	91	189 - 204	213 - 228	91
94	192 - 207	257 - 272	144 - 154	101	194 - 209	221 - 236	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	269 - 289	117 - 122	91	189 - 204	185 - 205	91
94	192 - 207	279 - 299	122 - 127	101	194 - 209	190 - 210	101

CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 272 - 336 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	291 - 316	95	91	189 - 204	185 - 205	91
94	192 - 207	301 - 326	100	101	194 - 209	190 - 210	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	181	183 - 203	91	211 - 231	185	97
94	214 - 234	191	188 - 208	101	216 - 236	195	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	203 - 208	161 - 176	91	211 - 231	207 - 212	91
94	214 - 234	213 - 218	166 - 181	101	216 - 236	217 - 222	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	225 - 235	139 - 149	91	211 - 231	191 - 201	91
94	214 - 234	235 - 245	144 - 154	101	216 - 236	199 - 209	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	247 - 262	117 - 122	91	211 - 231	163 - 178	91
94	214 - 234	257 - 272	122 - 127	101	216 - 236	168 - 183	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	269 - 289	95	91	211 - 231	163 - 178	91
94	214 - 234	279 - 299	100	101	216 - 236	168 - 183	101

CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 272 - 336 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	181	161 - 176	91	233 - 258	185	91
94	236 - 261	191	166 - 181	101	238 - 263	195	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	203 - 208	139 - 149	91	233 - 258	169 - 174	91
94	236 - 261	213 - 218	144 - 154	101	238 - 263	177 - 182	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	225 - 235	117 - 122	91	233 - 258	141 - 151	91
94	236 - 261	235 - 245	122 - 127	101	238 - 263	146 - 156	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	247 - 262	95	91	233 - 258	251 - 266	91
94	236 - 261	257 - 272	100	101	238 - 263	261 - 276	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	181	139 - 149	91	255 - 285	147	91
94	258 - 288	191	144 - 154	101	260 - 290	155	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	203 - 208	117 - 122	91	255 - 285	119 - 124	91
94	258 - 288	213 - 218	122 - 127	101	260 - 290	124 - 129	101


CORSANO 15 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 272 - 336 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	225 - 235	95	91	255 - 285	119 - 124	91
94	258 - 288	235 - 245	100	101	260 - 290	124 - 129	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	275 - 310	181	117 - 122	91	277 - 312	97	91
94	280 - 315	191	122 - 127	101	282 - 317	101	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	275 - 310	203 - 208	95	91	277 - 312	97	91
94	280 - 315	213 - 218	100	101	282 - 317	101	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	297 - 337	181	95	91	299 - 339	91	91
94	302 - 342	191	100	101	304 - 344	101	101

CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 289 - 357 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	N (cm)	M (cm)
84	360 - 435	91	250 - 300
94	360 - 435	101	250 - 300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	121	359 - 419	91	123	251 - 286
94	126	364 - 424	101	128	256 - 291




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	143 - 148	337 - 392	91	145 - 150	229 - 259
94	148 - 153	342 - 397	101	150 - 155	234 - 264



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	165 - 175	315 - 365	91	167 - 177	207 - 232
94	170 - 180	320 - 370	101	172 - 182	212 - 237



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	187 - 202	293 - 338	91	189 - 204	185 - 205
94	192 - 207	298 - 343	101	194 - 209	190 - 210




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	209 - 229	271 - 311	91	211 - 231	163 - 178
94	214 - 234	276 - 316	101	216 - 236	168 - 183


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	231 - 256	249 - 284	91	233 - 258	141 - 151
94	236 - 261	254 - 289	101	238 - 263	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	253 - 283	227 - 257	91	255 - 285	119 - 124
94	258 - 288	232 - 262	101	260 - 290	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	275 - 310	205 - 230	91	277 - 312	97
94	280 - 315	210 - 235	101	282 - 317	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)
84	297 - 337	183 - 203	91	299 - 339
94	302 - 342	188 - 208	101	304 - 344



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)
84	319 - 364	161 - 176	91	282 - 327
94	324 - 369	166 - 181	101	285 - 330




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)
84	341 - 391	139 - 149	91	250 - 300
94	346 - 396	144 - 154	101	250 - 300


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)
84	363 - 418	117 - 122	91	250 - 300
94	368 - 423	122 - 127	101	250 - 300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	N (cm)	M (cm)
84	385 - 445	95	91	250 - 300
94	390 - 450	100	101	250 - 300




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	181	293 - 338	91	123	185	185 - 205
94	126	191	298 - 343	101	128	195	190 - 210



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	203 - 208	271 - 311	91	123	207 - 212	163 - 178
94	126	213 - 218	276 - 316	101	128	217 - 222	168 - 183



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	225 - 235	249 - 284	91	123	229 - 239	141 - 151
94	126	235 - 245	254 - 289	101	128	239 - 249	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	121	247 - 262	227 - 257	91	123	247 - 262	119 - 124
94	126	257 - 272	232 - 262	101	128	257 - 272	124 - 129

CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 289 - 357 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	121	269 - 289	205 - 230	91	123	273 - 293	97
94	126	279 - 299	210 - 235	101	128	283 - 303	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	121	291 - 316	183 - 203	91	123	295 - 320	91
94	126	301 - 326	188 - 208	101	128	305 - 330	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	121	313 - 343	161 - 176	91	123	279 - 309	91
94	126	323 - 353	166 - 181	101	128	287 - 317	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	121	335 - 370	139 - 149	91	123	251 - 286	91
94	126	345 - 380	144 - 154	101	128	256 - 291	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	121	357 - 397	117 - 122	91	123	251 - 286	91
94	126	367 - 407	122 - 127	101	128	256 - 291	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	121	379 - 424	95	91	123	251 - 286	91
94	126	389 - 434	100	101	128	256 - 291	101

CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 289 - 357 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	181	271 - 311	91	145 - 150	185	163 - 178
94	148 - 153	191	276 - 316	101	150 - 155	195	168 - 183




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	203 - 208	249 - 284	91	145 - 150	207 - 212	141 - 151
94	148 - 153	213 - 218	254 - 289	101	150 - 155	217 - 222	146 - 156




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	225 - 235	227 - 257	91	145 - 150	229 - 239	119 - 124
94	148 - 153	235 - 245	232 - 262	101	150 - 155	239 - 249	124 - 129



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	247 - 262	205 - 230	91	145 - 150	251 - 266	97
94	148 - 153	257 - 272	210 - 235	101	150 - 155	261 - 276	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	269 - 289	183 - 203	91	145 - 150	273 - 293	91
94	148 - 153	279 - 299	188 - 208	101	150 - 155	283 - 303	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	291 - 316	161 - 176	91	145 - 150	257 - 282	91
94	148 - 153	301 - 326	166 - 181	101	150 - 155	265 - 290	101


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	313 - 343	139 - 149	91	145 - 150	229 - 259	91
94	148 - 153	323 - 353	144 - 154	101	150 - 155	234 - 264	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	335 - 370	117 - 122	91	145 - 150	229 - 259	91
94	148 - 153	345 - 380	122 - 127	101	150 - 155	234 - 264	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	143 - 148	357 - 397	95	91	145 - 150	229 - 259	91
94	148 - 153	367 - 407	100	101	150 - 155	234 - 264	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	181	249 - 284	91	167 - 177	185	141 - 151
94	170 - 180	191	254 - 289	101	172 - 182	195	146 - 156



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	203 - 208	227 - 257	91	167 - 177	207 - 212	119 - 124
94	170 - 180	213 - 218	232 - 262	101	172 - 182	217 - 222	124 - 129




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	225 - 235	205 - 230	91	167 - 177	229 - 239	97
94	170 - 180	235 - 245	210 - 235	101	172 - 182	239 - 249	101


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	247 - 262	183 - 203	91	167 - 177	251 - 266	91
94	170 - 180	257 - 272	188 - 208	101	172 - 182	261 - 276	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	269 - 289	161 - 176	91	167 - 177	235 - 255	91
94	170 - 180	279 - 299	166 - 181	101	172 - 182	243 - 263	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	291 - 316	139 - 149	91	167 - 177	207 - 232	91
94	170 - 180	301 - 326	144 - 154	101	172 - 182	212 - 237	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	313 - 343	117 - 122	91	167 - 177	229 - 259	91
94	170 - 180	323 - 353	122 - 127	101	172 - 182	234 - 264	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	165 - 175	335 - 370	95	91	167 - 177	207 - 232	91
94	170 - 180	345 - 380	100	101	172 - 182	212 - 237	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	181	227 - 257	91	189 - 204	185	119 - 124
94	192 - 207	191	232 - 262	101	194 - 209	195	124 - 129

CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM


H 289 - 357 cm

— Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	203 - 208	205 - 230	91	189 - 204	207 - 212	97
94	192 - 207	213 - 218	210 - 235	101	194 - 209	217 - 222	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	225 - 235	183 - 203	91	189 - 204	229 - 239	91
94	192 - 207	235 - 245	188 - 208	101	194 - 209	239 - 249	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	247 - 262	161 - 176	91	189 - 204	213 - 228	91
94	192 - 207	257 - 272	166 - 181	101	194 - 209	221 - 236	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	269 - 289	139 - 149	91	189 - 204	185 - 205	91
94	192 - 207	279 - 299	144 - 154	101	194 - 209	190 - 210	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	291 - 316	117 - 122	91	189 - 204	185 - 205	91
94	192 - 207	301 - 326	122 - 127	101	194 - 209	190 - 210	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	NI (cm)	M1 (cm)
84	187 - 202	313 - 343	95	91	189 - 204	185 - 205	91
94	192 - 207	323 - 353	100	101	194 - 209	190 - 210	101


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance sup par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	181	205 - 230	91	211 - 231	185	97
94	214 - 234	191	210 - 235	101	216 - 236	195	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	203 - 208	183 - 203	91	211 - 231	207 - 212	91
94	214 - 234	213 - 218	188 - 208	101	216 - 236	217 - 222	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	225 - 235	161 - 176	91	211 - 231	191 - 201	91
94	214 - 234	235 - 245	166 - 181	101	216 - 236	199 - 209	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	247 - 262	139 - 149	91	211 - 231	163 - 178	91
94	214 - 234	257 - 272	144 - 154	101	216 - 236	168 - 183	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	269 - 289	117 - 122	91	211 - 231	163 - 178	91
94	214 - 234	279 - 299	122 - 127	101	216 - 236	168 - 183	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	209 - 229	291 - 316	95	91	211 - 231	163 - 178	91
94	214 - 234	301 - 326	100	101	216 - 236	168 - 183	101


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	181	183 - 203	91	233 - 258	185	91
94	236 - 261	191	188 - 208	101	238 - 263	195	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	203 - 208	161 - 176	91	233 - 258	169 - 174	91
94	236 - 261	213 - 218	166 - 181	101	238 - 263	177 - 182	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	225 - 235	139 - 149	91	233 - 258	141 - 151	91
94	236 - 261	235 - 245	144 - 154	101	238 - 263	146 - 156	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	247 - 262	117 - 122	91	233 - 258	141 - 151	91
94	236 - 261	257 - 272	122 - 127	101	238 - 263	146 - 156	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	231 - 256	269 - 289	95	91	233 - 258	141 - 151	91
94	236 - 261	279 - 299	100	101	238 - 263	146 - 156	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	181	161 - 176	91	255 - 285	147	91
94	258 - 288	191	166 - 181	101	260 - 290	155	101


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	203 - 208	139 - 149	91	255 - 285	119 - 124	91
94	258 - 288	213 - 218	144 - 154	101	260 - 290	124 - 129	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	225 - 235	117 - 122	91	255 - 285	119 - 124	91
94	258 - 288	235 - 245	122 - 127	101	260 - 290	124 - 129	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	253 - 283	247 - 262	95	91	255 - 285	119 - 124	91
94	258 - 288	257 - 272	100	101	260 - 290	124 - 129	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	275 - 310	181	139 - 149	91	277 - 312	97	91
94	280 - 315	191	144 - 154	101	282 - 317	101	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	275 - 310	203 - 208	117 - 122	91	277 - 312	97	91
94	280 - 315	213 - 218	122 - 127	101	282 - 317	101	101




C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)	M1 (cm)
84	275 - 310	225 - 235	95	91	277 - 312	97	91
94	280 - 315	235 - 245	100	101	282 - 317	101	101


CORSANO 16 MARCHES - LARGEUR 80 & 90 CM

H 289 - 357 cm — Dimensions de l'escalier incl. 1 rampe.


— La dimension de la trémie est définie en se basant sur 2 cm d'aisance supp par rapport à la largeur rampe incluse et 5 cm par rapport à l'espace entre la rampe et le mur, 19cm hauteur de marche, 25 cm d'épaisseur de dalle, 200 cm d'échappée.



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	297 - 337	181	117 - 122	91	299 - 339	91
94	302 - 342	191	122 - 127	101	304 - 344	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	297 - 337	203 - 208	95	91	299 - 339	91
94	302 - 342	213 - 218	100	101	304 - 344	101



C1 (cm)	R (cm)	R1 (cm)	R2 (cm)	N (cm)	M (cm)	N1 (cm)
84	319 - 364	181	95	91	282 - 327	91
94	324 - 369	191	100	101	285 - 330	101